



**ELKATHERM® Bénélux**

Rue Saint-Eloi 8  
4300 Waremmes  
Belgique

T. : +32 19 327 304  
F. : +32 19 328 651  
info@elkatherm.be

**www.elkatherm.be**

**ELKATHERM® GmbH & Co. KG**

Im Heidchen 6-8  
56424 Mogendorf  
Germany

T.: +49 2623 921 297 0  
F.: +49 2623 921 297 15  
info@elkatherm.com

**www.elkatherm.com**



**Behaaglijke warmte**  
in elke woning



## De volgende revolutie is een e-volutie

Iedereen heeft het over klimaatopwarming en de gevolgen. Waarom kies je dan niet voor elektrische radiatoren van ELKATHERM. Want elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is de milieuvriendelijkste manieren om warmte op te wekken. Mooi neveneffect: onze verwarming stoot geen CO<sub>2</sub> uit zoals fossiele brandstoffen. Geen wonder dat steeds meer mensen zich afkeren van verwarmingssystemen op olie en gas. Ook u kunt deze nieuwe weg inslaan door elektrisch te verwarmen.

De elektrische verwarming van ELKATHERM is innovatief op het vlak van duurzaamheid en intuïtief wat de bediening betreft. Dankzij het intelligente systeem "Connected Home" en de slimme app TYDOM regelt u de verwarming speldenwijs met uw smartphone. Maar er is meer: de innovatieve technologie verhoogt ook de veiligheid, het comfort en niet in het laatst de energie-efficiëntie.

Warmte  
heruitgevonden

# Voortreffelijk van buiten ...

Met het verwarmingssysteem ELKATHERM maakt u een uitstekende keuze. Alle toestellen zijn "Made in Germany" en hebben het VDE certificaat als bewijs voor het hoogste veiligheidsniveau. Daarenboven zijn al onze verwarmingen voorzien van het energielabel A++, dit staat voor een bijzonder hoge energie-efficiëntie.

Met ELKATHERM speelt u op veilig - en dat geldt ook voor de kwaliteit. Zo bieden wij u bijvoorbeeld op de chamottekern een fabrieksgarantie van 25 jaar.



IP24

**25 JAAR**  
GARANTIE  
op de chamottekern




**MADE IN GERMANY**

# ... innovatief van binnen

Ontdek wat er naast jarenlange ervaring en passie voor efficiënte warmteoplossingen nog meer achter uw ELKATHERM-verwarming steekt.




**Chamottekern over het hele oppervlak**  
Chamottestenen slaan warmte langdurig op en geven deze warmte even zacht als effectief af over het volledige verwarmingsoppervlak - en dat bij een aangenaam lage energiebehoefte.




**Vele malen vergroot oppervlak**  
De vergroting van het oppervlak door middel van afgeronde ribben zorgt voor een optimale verdeling van de warmte over het volledige verwarmingsoppervlak en daarmee voor een uiterst efficiënte warmteafgifte.



**Luchtdicht ingesloten verwarmingsdraden**  
De luchtdicht ingesloten verwarmingsdraden geven de warmte uitsluitend af aan de chamottestenen. De lucht wordt dus niet muf, omdat het zuurstofgehalte in de ruimte behouden blijft.




**Schoorsteenachtige ribben**  
De ribbenstructuur kan worden omschreven als „schoorsteenachtig“, omdat er een luchtstroom doorheen de ribben gaat; vergelijkbaar met het trekken van een schoorsteen. Op deze manier verwarmen ze de circulerende kamerlucht en genereren ze warmte op basis van het convectieprincipe.



**Geïmpregneerde chamottestenen**  
De impregnering beschermt de chamottestenen betrouwbaar tegen vocht. Zo kunt u ook in de badkamer altijd genieten van een behaaglijk warmtegevoel.



**Veiligheid**  
De radiator meet continu zijn interne temperatuur en schakelt indien nodig afzonderlijke segmenten uit. De uitschakeling van een afzonderlijk segment voorkomt op betrouwbare wijze oververhitting.



**Stralingswarmte**  
Geen hete lucht: de stralingswarmte verwarmt met behulp van het vergrote verwarmingsoppervlak de objecten in de ruimte. Dit is vooral goed nieuws voor mensen die allergisch zijn voor huisstof.



**Individuele regeltechniek**  
Van handmatige en digitale thermostaten tot de app TYDOM - u kunt kiezen hoe u uw verwarmingssysteem wenst aan te sturen.

## Toonaangevend in Materiaal...

Als u graag duurzaam verwarmt, zal het u verheugen dat uw ELKATHERM-verwarming voorbeeldig is geproduceerd. De chamottekern – het hart van uw radiator – bestaat uit puur natuurlijke materialen, in hoofdzaak klei. We ontginnen deze direct bij ons vóór de deur in het Westerwald. Wegens de korte afstand. Maar vooral ook omwille van de hoge kwaliteit. Want hoe zuiverder de klei, hoe beter de warmteopslag.



Natuurlijk zorgt de verwarming voor een goed aangenaam klimaat, zeker in uw leefruimtes. De reden hiervoor zijn de hoogwaardige Cromargan®-verwarmingsdraden, die in de chamottesteen geïntegreerd zijn. Een luchtdichte persing zorgt ervoor dat het zuurstofgehalte tijdens het verwarmen constant blijft – en u altijd van een gezond binnenklimaat kunt genieten.

## ... en in de test

Hoe goed een elektrische radiator van ELKATHERM verwarmt, bewijst een test het best. Om te beginnen: thuis zult u net zo enthousiast zijn over het resultaat als de testers in het laboratorium van het gerenommeerde BSRIA-instituut die het model S 201 met 2000 watt onderzochten.

Hun oordeel: het verwarmingssysteem garandeert een nagenoeg constante warmteverdeling over de volledige hoogte van de ruimte en is bijzonder energiezuinig.

  
 Constante  
buitentemperatuur:  
**-14,1 °C**

  
 Testduur:  
**8 h**

  
 Gemiddelde  
binnentemperatuur:  
**16 °C**


  
 Gemiddeld  
energieverbruik:  
**0,4299 kW/h**

  
 Energieverbruik  
na 8 uur:  
**3,440 kW**


  
 Verhouding van de warmte-  
verdeling over 2,2 m:  
**99,7 %**

## Hoge energie-efficiëntie bij een constant temperatuurniveau

Energieverbruik in watt



Warmteontwikkeling °C



Warmteontwikkeling en energieverbruik gedurende 8 uur in een voorverwarmde ruimte. De temperatuurcurve geeft de warmteontwikkeling op een hoogte van 1,2 m weer.

Uittreksel uit BSRIA Final Report 5616/1





# Voor mensen met een vooruitziende blik:

## SK-Serie


Hebt u grote ramen van vloer tot plafond en geniet u graag van het mooie uitzicht? U zult op het eerste gezicht verliefd worden op de SK-serie. Dankzij hun lage ontwerp kunt u deze radiatoren al vanaf een borstweringhoogte van 40 cm gebruiken - dus ook in een veranda. Nog kleiner dan de hoogte is de installatieduur: sluit de radiator gewoon aan op een 230V stroomkring of gebruik een stopcontact en klaar is Kees. Het enige dat bij de SK-serie werkelijk hoog is: het verwarmingsvermogen.






Goed om te weten

Naast de supereenvoudige installatie bieden ELKATHERM-radiatoren ook de grootst mogelijke veiligheid. Als er bijvoorbeeld een kledingstuk over de radiator hangt, zorgt de individuele segmentuitschakeling ervoor dat dit segment uitgeschakeld wordt in geval van oververhitting. Als het gevaar is geweken start de verwarming in dit segment automatisch opnieuw op.






diepte



borstwering-hoogte



dubbele chamottekern




geschikt voor badkamers en wc's




SK 100



SK 150



SK 200



SK 250

### De SK-serie in cijfers


| Type   | Vermogen (W) | Zekering (A) | Hoogte/breedte/diepte (cm) | Gewicht (kg) | Chamottestenen | Segmenten | RAL-kleur |
|--------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| SK 100 | 1000         | 6            | 23 / 68,5 / 13             | 18           | 4              | 2         | 9010      |
| SK 150 | 1500         | 10           | 23 / 99 / 13               | 25           | 6              | 4         | 9010      |
| SK 200 | 2000         | 10           | 23 / 133 / 13              | 32           | 8              | 4         | 9010      |
| SK 250 | 2500         | 16           | 23 / 162,5 / 13            | 39           | 10             | 6         | 9010      |

# Ruimtebesparend: de SN-serie

Ook in kleine ruimtes kunt u op een royaal verwarmingsvermogen rekenen. De oplossing: ELKATHERM SN. De modellen van deze serie zijn zo compact dat u ze zelfs in kamers met schuine daken of in het toilet makkelijk kunt plaatsen. Het beste is: ondanks de kleine afmetingen geniet u met de SN-serie van warmte die qua comfort kan wedijveren met een tegelkachel. De kleine krachtpatser kan ook knus zijn.




Met onze app "Connected Home" kunt u uw ELKATHERM-radiatoren zeer handig via smartphone bedienen. Meer daarover vanaf pagina 18.




SN 50




SN 100



SN 160 / SN 200



SN 120 / SN 150



SN 201 / SN 251

> 8 cm <

diepte

tot 60 cm


borstwering-hoogte




geschikt voor bad-kamers en wc's

## De SN-serie in cijfers

| Type   | Vermogen (W) | Zekering (A) | Hoogte/breedte/diepte (cm) | Gewicht (kg) | Chamottestenen | Segmenten | RAL-kleur |
|--------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| SN 50  | 500          | 6            | 38 / 41 / 8                | 9            | 2              | 1         | 9010      |
| SN 100 | 1000         | 6            | 38 / 68,5 / 8              | 18           | 4              | 2         | 9010      |
| SN 120 | 1200         | 6            | 38 / 99 / 8                | 27           | 6              | 3         | 9010      |
| SN 150 | 1500         | 10           | 38 / 99 / 8                | 27           | 6              | 3         | 9010      |
| SN 160 | 1600         | 10           | 38 / 133 / 8               | 36           | 8              | 4         | 9010      |
| SN 200 | 2000         | 10           | 38 / 133 / 8               | 36           | 8              | 4         | 9010      |
| SN 201 | 2000         | 10           | 38 / 162,5 / 8             | 45           | 10             | 5         | 9010      |
| SN 251 | 2500         | 16           | 38 / 162,5 / 8             | 45           | 10             | 5         | 9010      |





# Voor iedereen: de S-serie


Met de S-serie krijgt u het al snel warm als u geen eisen stelt aan een speciaal formaat, maar vooral hoge eisen aan kwaliteit en prestatievermogen. Deze radiator kan als volledige of extra verwarming dienen zonder warmteverlies voor bijna elk type kamer. Dankzij haar standaardhoogte van 63 cm past ze onder de meeste vensterbanken. Zoals elke ELKATHERM-verwarming wordt deze klassieker ook gekenmerkt door lage onderhoudskosten, een hoge robuustheid en weinig benodigde ruimte.



Van binnen chamotte, van buiten allesbehalve mottig: Zie pagina 23 voor een kleurenpalet, waarin u zowel uw radiator als passende accessoires kunt bestellen.




diepte



borstwering-  
hoogte




geschikt voor bad-  
kamers en wc's




S 50 / S 81




S 100 / S 160



S 120 / S 151 / S 202



S 200 / S 250






S 201 / S 251 / S 300


## De S-serie in cijfers

| Type  | Vermogen (W) | Zekering (A) | Hoogte/breedte/diepte (cm) | Gewicht (kg) | Chamottestenen | Segmenten | RAL-kleur |
|-------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| S 50  | 500          | 6            | 63 / 41 / 8                | 19           | 4              | 1         | 9010      |
| S 81  | 800          | 6            | 63 / 41 / 8                | 19           | 4              | 1         | 9010      |
| S 100 | 1000         | 6            | 63 / 68,5 / 8              | 32           | 8              | 2         | 9010      |
| S 120 | 1200         | 6            | 63 / 99 / 8                | 46           | 12             | 3         | 9010      |
| S 151 | 1500         | 10           | 63 / 99 / 8                | 46           | 12             | 3         | 9010      |
| S 160 | 1600         | 10           | 63 / 68,5 / 8              | 32           | 8              | 2         | 9010      |
| S 200 | 2000         | 10           | 63 / 133 / 8               | 58           | 16             | 4         | 9010      |
| S 201 | 2000         | 10           | 63 / 162,5 / 8             | 73           | 20             | 5         | 9010      |
| S 202 | 2000         | 10           | 63 / 99 / 8                | 46           | 12             | 3         | 9010      |
| S 250 | 2500         | 16           | 63 / 133 / 8               | 58           | 16             | 4         | 9010      |
| S 251 | 2500         | 16           | 63 / 162,5 / 8             | 73           | 20             | 5         | 9010      |
| S 300 | 3000         | 16           | 63 / 162,5 / 8             | 73           | 20             | 5         | 9010      |


Voor wie het graag  
echt warm heeft:  
de SD-serie



SD 100 / SD 125



SD 150 / SD 200



SD 250 / SD 300

Voor wie het graag echt warm heeft, is de SD-serie warm aan te bevelen. Met deze krachtige modellen verwarmt u ook grote ruimtes in een handomdraai. Hiervoor zorgt de dubbele chamottekern in combinatie met een vermogen van 1.000 tot 3.000 watt. Bovenop de geweldige prestaties maakt de SD-serie ook nog indruk met haar kleine afmetingen. Zo bedraagt de inbouwdiepte slechts 13 cm.



De ribbenstructuur van ELKATHERM-radiatoren vergroot het effectieve oppervlak met een veelvoud. Het resultaat is een veel efficiëntere warmteverdeling.

>13<

cm

diepte

tot80

cm

borstwering-  
hoogte



dubbele  
chamottekern



geschikt voor bad-  
kamers en wc's

## De SD-serie in cijfers


| Type   | Vermogen (W) | Zekering (A) | Hoogte/breedte/diepte (cm) | Gewicht (kg) | Chamottestenen | Segmenten | RAL-kleur |
|--------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| SD 100 | 1000         | 6            | 63 / 41 / 13               | 30           | 8              | 2         | 9010      |
| SD 125 | 1250         | 6            | 63 / 41 / 13               | 30           | 8              | 2         | 9010      |
| SD 150 | 1500         | 10           | 63 / 68,5 / 13             | 58           | 16             | 4         | 9010      |
| SD 200 | 2000         | 10           | 63 / 68,5 / 13             | 58           | 16             | 4         | 9010      |
| SD 250 | 2500         | 16           | 63 / 99 / 13               | 80           | 24             | 6         | 9010      |
| SD 300 | 3000         | 16           | 63 / 99 / 13               | 80           | 24             | 6         | 9010      |

# Voor de fans van wellness: de SL-serie


Als u een aangename warmte in de badkamer wenst, zult u van de SL-serie houden. Ook het mooie, minimalistische design draagt hieraan bij. En de hoge bescherming tegen vocht mag eveneens gezien worden. Zoals bij alle radiatortypes van ELKATHERM is de chamottekern geïmpregneerd en is de behuizing voorzien van een hoogwaardige poedercoating (beschermingsgraad IP24). Dankzij het smalle, verticale ontwerp slaan deze modellen ook een goed figuur in gangen.




De SL-serie kunt u gemakkelijk combineren met een handdoekhouder uit ons assortiment accessoires. Ontdek meer extra's vanaf pagina 21.



SL 100 / SL 150



SL 200 / SL 250



## De SL-serie in cijfers

| Type   | Vermogen (W) | Zekering (A) | Hoogte/breedte/diepte (cm) | Gewicht (kg) | Chamottestenen | Segmenten | RAL-kleur |
|--------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| SL 100 | 1000         | 6            | 122 / 41 / 8               | 34           | 8              | 1         | 9010      |
| SL 150 | 1500         | 10           | 122 / 41 / 8               | 34           | 8              | 1         | 9010      |
| SL 200 | 2000         | 10           | 122 / 68,5 / 8             | 64           | 16             | 2         | 9010      |
| SL 250 | 2500         | 16           | 122 / 68,5 / 8             | 64           | 16             | 2         | 9010      |

# Verwarmen 2.0:

## Connected Home

Exclusief  
bij  
ELKATHERM

Nieuw en alleen bij ELKATHERM:  
de geïntegreerde ontvanger voor  
de regeling van de elektrische  
radiatorverwarming met  
het Connected Home  
Productfamilie:

### Geïntegreerde ontvanger:

De bidirectionele ontvanger is ruimtebesparend geïntegreerd in de zijplaat van de elektrische radiatorverwarming en werkt interactief samen met de thermostaten van de Connected Home productfamilie en de TYDOM-app.

**Artikelnr.: 707**

Vergeet u wel eens de verwarming lager te zetten? Dat maakt nu niet meer uit. Want dat doet de intelligente besturing "Connected Home" automatisch. Met het slimme systeem kunt u via verschillende detectoren en actuatoren heel gemakkelijk uw hele huis in een netwerk koppelen. Praktisch: de app "TYDOM" maakt het mogelijk om uw verwarming op elk moment via smartp-

hone te monitoren of te bedienen. En mocht u het eens vergeten, dan doet de verwarming dit voor u. Even een voorbeeld: Connected Home kan via een radiosignaal detecteren wanneer u een raam opent. Het systeem in de kamer schakelt de verwarming onmiddellijk in de modus vorstbeveiliging. Zo comfortabel kan energie sparen zijn.



### Router:

De TYDOM Home Router is de interface tussen de gratis TYDOM App en de aangesloten thermostaten, en – als u wilt – uw overige compatibele woningtechniek.

H/B/T: 10 x 10 x 3 cm

**Artikelnr.: 701 EU**



### Programmeerbare radiothermostaat:

Gebruik deze digitale thermostaat voor een tijdgestuurde regeling van de kamertemperatuur en selecteer tot maximaal 24 tijd-fases. Hij kan ook zonder de router gebruikt worden en is geschikt voor zowel wandmontage als plaatsing op een tafel.

H/b/d: 13,5 x 8,1 x 2,2 cm

**Artikelnr.: 712**



### Niet programmeerbare thermostaat met display:

Of het nu gaat om het instellen van de gewenste temperatuur of het weergeven van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en het stroomverbruik – de thermostaat geeft u snel toegang tot alle belangrijke functies. Hij kan eveneens gecombineerd worden met de router TYDOM en is geschikt voor wandmontage evenals plaatsing op een tafel.

H/b/d: 8 x 8 x 2,5 cm

**Artikelnr.: 716**



### Radio-ontvanger voor opbouw:

De bi directionele ontvanger met wandmontage is eenvoudig in gebruik te nemen. Hij is compatibel met de verwarmingscomponenten zoals de radiozender Standard of de programmeerbare radiothermostaten.

H/b/d: 12 x 5,4 x 2,5 cm

**Artikelnr.: 714**



### Radio-ontvanger met stopcontact:

Bevestig de bi directionele ontvanger eenvoudig tussen de verwarming en het stopcontact. Hij is prima geschikt voor mobile Radiatoren.

H/b/d: 14 x 7,2 x 7,3 cm

**Artikelnr.: 713**

Voor een comfortabele bediening via smartphone of tablet: scan eenvoudig de QR-code en bedien uw elektrische ELKATHERM-radiator comfortabel vanaf de sofa of als u onderweg bent.



[www.appstore.com](http://www.appstore.com)



[www.play.google.com](http://www.play.google.com)

# Innovatieve thermostaten ...

Met een inbouwthermostaat van ELKATHERM regelt u de kamertemperatuur letterlijk in een handomdraai. Of u nu kiest voor een handmatige of digitale oplossing, is volledig uw keuze. In beide gevallen is de bediening even eenvoudig als intuïtief.



## Stekkerthermostaat:

Deze thermostaat is met name geschikt voor mobiel gebruikte radiatoren. Bevestig hem eenvoudig tussen de verwarming en het stopcontact. Zoals alle thermostaten van ELKATHERM heeft ook de stekkerthermostaat een vorstbeveiliging, die vanaf een temperatuur van 5°C geactiveerd wordt.

H/b/d: 7,5 x 7,5 x 4 cm

Artikelnr.: 501



## Handmatige inbouwthermostaat:

Aan de zijkant van de radiatorbehuizing biedt deze thermostaat eenvoudig toegang tot de draaiknop voor de temperatuurselectie. De geïntegreerde sensor meet continu de kamertemperatuur en past het verwarmingsvermogen automatisch volgens uw voorselectie aan. Enkel verkrijgbaar op mobiele radiatoren.

Artikelnr.: 505



## De geïntegreerde "eComfort"-thermostaat:

De uitgebreide sturingsmogelijkheden maken de geïntegreerde "eComfort"-thermostaat tot een echter allrounder. U kunt de thermostaat zelf regelen via een app of aan de zijkant. Natuurlijk is de thermostaat uitgerust met energiebesparende functies zoals weekprogrammering en detectie van openstaande vensters.

Artikelnr.: 520



## Digitale inbouwthermostaat:

Op het grote LCD-display kunt u alle instellingen gemakkelijk aflezen. Hier voert u de instellingen voor week-, vakantie- of feestprogramma's in slechts enkele stappen uit. Verschillende intelligente functies zorgen voor een automatische temperatuurregeling, bijvoorbeeld bij een geopend raam.

Artikelnr.: 520



# ... aantrekkelijke accessoires

Met de ELKATHERM-accessoires kunt u uw verwarming uitbreiden, zodat deze precies aan uw wensen voldoet.



Artikelnr.: 410 H/685 H



Artikelnr.: 410 Swing/685 Swing



Artikelnr.: 410 Style/685 Style

## Handdoekhouder:

Het perfecte accessoire voor de SL-serie: de handdoekhouders van ELKATHERM inspireren met hun tijdloze vorm en onberispelijke werking. Ze zijn verkrijgbaar in de breedtes 41 en 68,5 cm en in een RAL-kleur naar keuze.



## Voetjes:

Even solide als flexibel: de voetjes zorgen voor een vaste en veilige stand van uw elektrische radiator – zonder hem op een bepaalde locatie vast te pinnen. H/b/d: 4,5 x 8,5 x 23,5 cm (zonder stangen)

Artikelnr.: 410 (serie)



## Naar binnen gerichte voetjes:

Deze voetjes worden gebruikt als de radiator aan een droogbouw-wand (bijv. gipsplaat) bevestigd moet worden. De meegeleverde wandmontageset bezorgt de bovenste bevestiging daarbij de nodige stabiliteit. H/b/d: 4,5 x 8,5 x 14,5 cm (zonder stangen)

Artikelnr.: 410 [serie] binnen



## Rolvoetjes:

Maak uw verwarming mobiel! Met de praktische rolvoetjes kunt u de elektrische radiator overal meenemen naar waar u warmte nodig hebt.

H/b/d: 10,8 x 8,5 x 23,5 cm (zonder stangen)

Artikelnr.: 411 (serie)

# Van individueel design ...


Moet een radiator altijd wit zijn? De uwe in ieder geval niet. Met ELKATHERM kunt u ze namelijk individueel ontwerpen. Er is maar één limiet aan de creatieve mogelijkheden: uw fantasie.



**Pintura:**  
Of het nu gaat om afbeeldingen, schilderijen of fotografie – de keuze is aan u hoe u het gladde metalen front wilt ontwerpen. Een hittebestendige drukfolie garandeert de levensduur van uw afbeelding. Alternatief kunt u het plaatwerk ook kiezen in de RAL-kleur van de verwarming – voor een moderne, puristische, effen look.  
**Artikelnr.: [serie] VB [nummer]**




**Glass:**  
Ook dit front van hoogwaardig enkellaags veiligheidsglas maakt een vormgeving naar wens mogelijk. Processen zoals zeefdrukken, zandstralen of beplakken maken het mogelijk om belettering of versieringen toe te voegen. Of u kiest voor spiegelglas en gebruikt het oppervlak als spiegel.  
**Artikelnr.: GLASS [type]**



S120 in RAL 1036 met PINTURA individueel beplakt



S120 in RAL 6034 met PINTURA individueel beplakt



S120 in RAL 3015 met PINTURA individueel beplakt

# ... tot de kleur van uw keuze

Verjaag het koude seizoen met zomerse kleuren of integreer de verwarming discreet in uw woning met een kleur die past bij uw interieur. Wij leveren radiatoren en accessoires in de kleur van uw keuze - met een hoogwaardige poedercoating.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 1000 | RAL 1001 | RAL 1002 | RAL 1003 | RAL 1004 | RAL 1005 | RAL 1006 | RAL 1007 | RAL 1011 | RAL 1012 |
| RAL 1013 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 | RAL 1019 | RAL 1020 | RAL 1021 | RAL 1023 |
| RAL 1024 | RAL 1026 | RAL 1027 | RAL 1028 | RAL 1032 | RAL 1033 | RAL 1034 | RAL 1035 | RAL 1036 | RAL 1037 |
| RAL 2000 | RAL 2001 | RAL 2002 | RAL 2003 | RAL 2004 | RAL 2005 | RAL 2007 | RAL 2008 | RAL 2009 | RAL 2010 |
| RAL 2011 | RAL 2012 | RAL 2013 | RAL 3000 | RAL 3001 | RAL 3002 | RAL 3003 | RAL 3004 | RAL 3005 | RAL 3007 |
| RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 3012 | RAL 3013 | RAL 3014 | RAL 3015 | RAL 3016 | RAL 3017 | RAL 3018 | RAL 3020 |
| RAL 3022 | RAL 3024 | RAL 3026 | RAL 3027 | RAL 3028 | RAL 3031 | RAL 3032 | RAL 3033 | RAL 4001 | RAL 4002 |
| RAL 4003 | RAL 4004 | RAL 4005 | RAL 4006 | RAL 4007 | RAL 4008 | RAL 4009 | RAL 4010 | RAL 4011 | RAL 4012 |
| RAL 5000 | RAL 5001 | RAL 5002 | RAL 5003 | RAL 5004 | RAL 5005 | RAL 5007 | RAL 5008 | RAL 5009 | RAL 5010 |
| RAL 5011 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 5014 | RAL 5015 | RAL 5017 | RAL 5018 | RAL 5019 | RAL 5020 | RAL 5021 |
| RAL 5022 | RAL 5023 | RAL 5024 | RAL 5025 | RAL 5026 | RAL 6000 | RAL 6001 | RAL 6002 | RAL 6003 | RAL 6004 |
| RAL 6005 | RAL 6006 | RAL 6007 | RAL 6008 | RAL 6009 | RAL 6010 | RAL 6011 | RAL 6012 | RAL 6013 | RAL 6014 |
| RAL 6015 | RAL 6016 | RAL 6017 | RAL 6018 | RAL 6019 | RAL 6020 | RAL 6021 | RAL 6022 | RAL 6024 | RAL 6025 |
| RAL 6026 | RAL 6027 | RAL 6028 | RAL 6029 | RAL 6032 | RAL 6033 | RAL 6034 | RAL 6035 | RAL 6036 | RAL 6037 |
| RAL 6038 | RAL 7000 | RAL 7001 | RAL 7002 | RAL 7003 | RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7006 | RAL 7008 | RAL 7009 |
| RAL 7010 | RAL 7011 | RAL 7012 | RAL 7013 | RAL 7015 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7022 | RAL 7023 | RAL 7024 |
| RAL 7026 | RAL 7030 | RAL 7031 | RAL 7032 | RAL 7033 | RAL 7034 | RAL 7035 | RAL 7036 | RAL 7037 | RAL 7038 |
| RAL 7039 | RAL 7040 | RAL 7042 | RAL 7043 | RAL 7044 | RAL 7045 | RAL 7046 | RAL 7047 | RAL 7048 | RAL 8000 |
| RAL 8001 | RAL 8002 | RAL 8003 | RAL 8004 | RAL 8007 | RAL 8008 | RAL 8011 | RAL 8012 | RAL 8014 | RAL 8015 |
| RAL 8016 | RAL 8017 | RAL 8019 | RAL 8022 | RAL 8023 | RAL 8024 | RAL 8025 | RAL 8028 | RAL 8029 | RAL 9001 |
| RAL 9002 | RAL 9003 | RAL 9004 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 9010 | RAL 9011 | RAL 9016 | RAL 9017 |
| RAL 9018 | RAL 9022 | RAL 9023 |          |          |          |          |          |          |          |

De getoonde kleuren dienen alleen als overzicht en zijn niet bindend.  
Gebruik voor een exacte kleurbeplating de kleurenwaaier RAL CLASSIC K5.