



## TYPE SK STANDARD RAL 9010



Type	Puissance (w) Vermogen (w)	Poids (kg) Gewicht (kg)	Dimensions H / L / p (cm) Afmetingen H / B / d (cm)
SK100	1000	18	23 / 68.5 / 13
SK150	1500	25	23 / 99 / 13
SK200	2000	32	23 / 133 / 13
SK250	2500	39	23 / 162.5 / 13

\*tous nos radiateurs sont livrés avec support muraux (pieds en options) | Onze radiators zijn standard voorzien voor montage aan de wand van 2 U-profielen (voeten in optie)



504

### SK + 504 PRISE 230V | STOPCONTACT 230V

ELKSK100/504/RAL9010	SK100	1,0 kw	RAL9010	23/69/13 cm
ELKSK150/504/RAL9010	SK150	1,5 kw	RAL9010	23/99/13 cm
ELKSK200/504/RAL9010	SK200	2,0 kw	RAL9010	23/133/13 cm
ELKSK250/504/RAL9010	SK250	2,5 kw	RAL9010	23/163/13 cm



714

### SK + 714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT

ELKSK100/714/RAL9010	SK100	1,0 kw	RAL9010	23/69/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
ELKSK150/714/RAL9010	SK150	1,5 kw	RAL9010	23/99/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
ELKSK200/714/RAL9010	SK200	2,0 kw	RAL9010	23/133/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
ELKSK250/714/RAL9010	SK250	2,5 kw	RAL9010	23/163/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI



ELK712



ELK716



ELK701

### 1) OPTIONS REGULATION RF | OPTIES RF REGELING

#### A) THERMOSTAT DIGITAL + RECEPTEUR | DIGITALE THERMOSTAAT + ONTVANGER

S ELK712 Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI/RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat

#### B) THERMOSTAT STANDARD + RECEPTEUR |STANDAARD THERMOSTAAT + ONTVANGER

S ELK716 Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI/RF-WIFI standaard digitale thermostaat

### 2) OPTION REGULATION WIFI | OPTIE WIFI BEDIENING


#### RECEPTEUR + ROUTEUR | ONTVANGER + ROUTER

S ELK701 Delta Dore 701 TYDOM router WIFI

#### > AU CHOIX | NAAR KEUZE

S ELK712 Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI/RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat

S ELK716 Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI/RF-WIFI standaard digitale thermostaat



ELK410S



ELK411S

### 3) ACCESSOIRES | TOEBEHOREN

#### PIEDS | VOETEN

ELK410SK/RAL9010 410SK Paire pieds/Paar voeten RAL9010 13 cm

#### PIEDS ROULETTES | ROLVOETEN

ELK411SK/RAL9010 411SK Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 13cm

#### COULEUR RAL | RAL KLEUREN

ELKRAL Supplément RAL hors STD par PC/Meerprijs RAL-kleur buiten Std naar keuze per stuk

**Suivi de stock - Op voorraad**

## TYPE SN STANDARD RAL 9010



Type	Puissance (w) Vermogen (w)	Poids (kg) Gewicht (kg)	Dimensions H / L / p (cm) Afmetingen H / B / d (cm)
SN50	500	9	38 / 41 / 8
SN100	1000	18	38 / 68.5 / 8
SN120	1200	27	38 / 99 / 8
SN150	1500	27	38 / 99 / 8
SN160	1600	36	38 / 133 / 8
SN200	2000	36	38 / 133 / 8
SN201	2000	45	38 / 162.5 / 8
SN251	2500	45	38 / 162.5 / 8

\*tous nos radiateurs sont livrés avec support muraux (pieds en options) | Onze radiators zijn standard voorzien voor montage aan de wand van 2 U-profielen (voeten in optie)

### SN + 505 THERMOSTAT SIMPLE INTÉGRÉ | INGEBOUWDE SCHIJF THERMOSTAAT

Suite aux nouvelles normes européennes, le thermostat 505 n'est plus disponible que sur un radiateur mis sur pieds.  
Volgens de nieuwe Europese normen is de thermostaat 505 alleen maar verkrijgbaar op radiator met voeten.

### SN + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 410S PAIRE DE PIEDS / PAAR VOETEN



ELKSN50/505/410S/RAL9010 SN50 0,5 kw RAL9010 38/41/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

**S** ELKSN100/505/410S/RAL9010 SN100 1,0 kw RAL9010 38/69/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

ELKSN120/505/410S/RAL9010 SN120 1,2 kw RAL9010 38/99/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten


**S** ELKSN150/505/410S/RAL9010 SN150 1,5 kw RAL9010 38/99/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

ELKSN160/505/410S/RAL9010 SN160 1,6 kw RAL9010 38/133/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

**S** ELKSN200/505/410S/RAL9010 SN200 2,0 kw RAL9010 38/133/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

ELKSN201/505/410S/RAL9010 SN201 2,0 kw RAL9010 38/163/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

**S** ELKSN251/505/410S/RAL9010 SN251 2,5 kw RAL9010 38/163/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten



### SN + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 410S PAIRE DE PIEDS ROULETTES / PAAR ROLVOETEN

ELKSN50/505/411S/RAL9010 SN50 0,5 kw RAL9010 38/41/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

**S** ELKSN100/505/411S/RAL9010 SN100 1,0 kw RAL9010 38/69/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

ELKSN120/505/411S/RAL9010 SN120 1,2 kw RAL9010 38/99/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

**S** ELKSN150/505/411S/RAL9010 SN150 1,5 kw RAL9010 38/99/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

ELKSN160/505/411S/RAL9010 SN160 1,6 kw RAL9010 38/133/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

**S** ELKSN200/505/411S/RAL9010 SN200 2,0 kw RAL9010 38/133/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

ELKSN201/505/411S/RAL9010 SN201 2,0 kw RAL9010 38/163/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

**S** ELKSN251/505/411S/RAL9010 SN251 2,5 kw RAL9010 38/163/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten



### SN + 520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | INGEBOUWDE DIGITALE THERMOSTAAT

ELKSN50/520/RAL9010 SN50 0,5 kw RAL9010 38/41/8 cm + thermostat/thermostaat 520

**S** ELKSN100/520/RAL9010 SN100 1,0 kw RAL9010 38/69/8 cm + thermostat/thermostaat 520

ELKSN120/520/RAL9010 SN120 1,2 kw RAL9010 38/99/8 cm + thermostat/thermostaat 520

**S** ELKSN150/520/RAL9010 SN150 1,5 kw RAL9010 38/99/8 cm + thermostat/thermostaat 520

ELKSN160/520/RAL9010 SN160 1,6 kw RAL9010 38/133/8 cm + thermostat/thermostaat 520

**S** ELKSN200/520/RAL9010 SN200 2,0 kw RAL9010 38/133/8 cm + thermostat/thermostaat 520

ELKSN201/520/RAL9010 SN201 2,0 kw RAL9010 38/163/8 cm + thermostat/thermostaat 520

**S** ELKSN251/520/RAL9010 SN251 2,5 kw RAL9010 38/163/8 cm + thermostat/thermostaat 520



520

### SN + 504 PRISE | STOPCONTACT 230V

ELKSN50/504/RAL9010 SN50 0,5 kw RAL9010 38/41/8 cm

**S** ELKSN100/504/RAL9010 SN100 1,0 kw RAL9010 38/69/8 cm

ELKSN120/504/RAL9010 SN120 1,2 kw RAL9010 38/99/8 cm

**S** ELKSN150/504/RAL9010 SN150 1,5 kw RAL9010 38/99/8 cm

ELKSN160/504/RAL9010 SN160 1,6 kw RAL9010 38/133/8 cm

**S** ELKSN200/504/RAL9010 SN200 2,0 kw RAL9010 38/133/8 cm

ELKSN201/504/RAL9010 SN201 2,0 kw RAL9010 38/163/8 cm

**S** ELKSN251/504/RAL9010 SN251 2,5 kw RAL9010 38/163/8 cm



504

**Suivi de stock - Op voorraad**

## SN + 714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT



714

	ELKSN50/714/RAL9010	SN50	0,5 kw	RAL9010	38/41/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
<b>S</b>	ELKSN100/714/RAL9010	SN100	1,0 kw	RAL9010	38/69/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	ELKSN120/714/RAL9010	SN120	1,2 kw	RAL9010	38/99/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
<b>S</b>	ELKSN150/714/RAL9010	SN150	1,5 kw	RAL9010	38/99/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	ELKSN160/714/RAL9010	SN160	1,6 kw	RAL9010	38/133/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
<b>S</b>	ELKSN200/714/RAL9010	SN200	2,0 kw	RAL9010	38/133/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	ELKSN201/714/RAL9010	SN201	2,0 kw	RAL9010	38/163/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
<b>S</b>	ELKSN251/714/RAL9010	SN251	2,5 kw	RAL9010	38/163/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

### 1) OPTIONS REGULATION RF | OPTIES RF REGELING

#### A) THERMOSTAT DIGITAL + RECEPTEUR | DIGITALE THERMOSTAAT + ONTVANGER

<b>S</b>	ELK712	Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI/RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat
----------	--------	---

#### B) THERMOSTAT STANDARD + RECEPTEUR |STANDAARD THERMOSTAAT + ONTVANGER

<b>S</b>	ELK716	Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI/RF-WIFI standaard digitale thermostaat
----------	--------	---

### 2) OPTION REGULATION WIFI | OPTIE WIFI BEDIENING

#### RECEPTEUR + ROUTEUR | ONTVANGER + ROUTER

<b>S</b>	ELK701	Delta Dore 701 TYDOM router WIFI
----------	--------	----------------------------------

#### > AU CHOIX | NAAR KEUZE

<b>S</b>	ELK712	Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI/RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat
----------	--------	---

<b>S</b>	ELK716	Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI/RF-WIFI standaard digitale thermostaat
----------	--------	---

### 3) ACCESSOIRES | TOEBEHOREN

#### PIEDS | VOETEN

<b>S</b>	ELK410S/RAL9010	410S Paire pieds/Paar voeten RAL9010 8 cm
----------	-----------------	---

#### PIEDS ROULETTES | ROLVOETEN

<b>S</b>	ELK411S/RAL9010	411S Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 8 cm
----------	-----------------	--

#### COULEUR RAL | RAL KLEUREN

	ELKRAL	Supplément RAL hors STD par PC/Meerprijs RAL-kleur buiten Std naar keuze per stuk
--	--------	---



ELK712



ELK716



ELK701



ELK410S



ELK411S

**Suivi de stock - Op voorraad**

## TYPE S STANDARD RAL 9010



\*tous nos radiateurs sont livrés avec support muraux (pieds en options)  
Onze radiateurs zijn standard voorzien voor montage aan de wand van 2 U-profielen (voeten in optie)

Type	Puissance (w) Vermogen (w)	Poids (kg) Gewicht (kg)	Dimensions H / L / p (cm) Afmetingen H / B / d (cm)
S50	500	19	63 / 41 / 8
S81	800	19	63 / 41 / 8
S100	1000	32	63 / 68.5 / 8
S120	1200	46	63 / 99 / 8
S160	1600	32	63 / 68.5 / 8
S200	2000	58	63 / 133 / 8
S202	2000	46	63 / 99 / 8
S250	2500	58	63 / 133 / 8
S251	2500	73	63 / 162.5 / 8
S300	3000	73	63 / 162.5 / 8

### S + 505 THERMOSTAT SIMPLE INTÉGRÉ | INGEBOUWDE SCHIJF THERMOSTAAT

Suite aux nouvelles normes européennes, le thermostat 505 n'est plus disponible que sur un radiateur mis sur pieds.

Volgens de nieuwe Europese normen is de thermostaat 505 alleen maar verkrijgbaar op radiator met voeten.

### S + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 410S PAIRE DE PIEDS / PAAR VOETEN



	ELKS50/505/410S/RAL9010	S50 0,5 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
S	ELKS81/505/410S/RAL9010	S81 0,8 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
S	ELKS100/505/410S/RAL9010	S100 1,0 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
	ELKS120/505/410S/RAL9010	S120 1,2 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
S	ELKS160/505/410S/RAL9010	S160 1,6 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
	ELKS200/505/410S/RAL9010	S200 2,0 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
S	ELKS202/505/410S/RAL9010	S202 2,0 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
S	ELKS250/505/410S/RAL9010	S250 2,5 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
	ELKS251/505/410S/RAL9010	S251 2,5 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
S	ELKS300/505/410S/RAL9010	S300 3,0 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten



### S + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 410S PAIRE DE PIEDS ROULETTES / PAAR ROLVOETEN



	ELKS50/505/411S/RAL9010	S50 0,5 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
S	ELKS81/505/411S/RAL9010	S81 0,8 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
S	ELKS100/505/411S/RAL9010	S100 1,0 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
	ELKS120/505/411S/RAL9010	S120 1,2 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
S	ELKS160/505/411S/RAL9010	S160 1,6 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
	ELKS200/505/411S/RAL9010	S200 2,0 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
S	ELKS202/505/411S/RAL9010	S202 2,0 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
S	ELKS250/505/411S/RAL9010	S250 2,5 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
	ELKS251/505/411S/RAL9010	S251 2,5 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
S	ELKS300/505/411S/RAL9010	S300 3,0 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten



### S + 520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | INGEBOUWDE DIGITALE THERMOSTAAT



520

	ELKS50/520/RAL9010	S50 0,5 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore
S	ELKS81/520/RAL9010	S81 0,8 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermostat/thermostaat 520
S	ELKS100/520/RAL9010	S100 1,0 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermostat/thermostaat 520
	ELKS120/520/RAL9010	S120 1,2 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermostat/thermostaat 520
S	ELKS160/520/RAL9010	S160 1,6 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta Dore
	ELKS200/520/RAL9010	S200 2,0 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermostat/thermostaat 520
S	ELKS202/520/RAL9010	S202 2,0 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore
S	ELKS250/520/RAL9010	S250 2,5 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore
	ELKS251/520/RAL9010	S251 2,5 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermostat/thermostaat 520
S	ELKS300/520/RAL9010	S300 3,0 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta Dore

**Suivi de stock - Op voorraad**

### S + 504 PRISE | STOPCONTACT 230V



504

	ELKS50/504/RAL9010	S50 0,5 kw RAL9010 63/41/8 cm
S	ELKS81/504/RAL9010	S81 0,8 kw RAL9010 63/41/8 cm
S	ELKS100/504/RAL9010	S100 1,0 kw RAL9010 63/69/8 cm
	ELKS120/504/RAL9010	S120 1,2 kw RAL9010 63/99/8 cm
S	ELKS160/504/RAL9010	S160 1,6 kw RAL9010 63/69/8 cm
	ELKS200/504/RAL9010	S200 2,0 kw RAL9010 63/133/8 cm
S	ELKS202/504/RAL9010	S202 2,0 kw RAL9010 63/99/8 cm
S	ELKS250/504/RAL9010	S250 2,5 kw RAL9010 63/133/8 cm
	ELKS251/504/RAL9010	S251 2,5 kw RAL9010 63/163/8 cm
S	ELKS300/504/RAL9010	S300 3,0 kw RAL9010 63/163/8 cm

### S + 714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOTAAT



714

	ELKS50/714/RAL9010	S50 0,5 kw RAL9010 63/41/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKS81/714/RAL9010	S81 0,8 kw RAL9010 63/41/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKS100/714/RAL9010	S100 1,0 kw RAL9010 63/69/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	ELKS120/714/RAL9010	S120 1,2 kw RAL9010 63/99/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKS160/714/RAL9010	S160 1,6 kw RAL9010 63/69/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	ELKS200/714/RAL9010	S200 2,0 kw RAL9010 63/133/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKS202/714/RAL9010	S202 2,0 kw RAL9010 63/99/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKS250/714/RAL9010	S250 2,5 kw RAL9010 63/133/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	ELKS251/714/RAL9010	S251 2,5 kw RAL9010 63/163/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKS300/714/RAL9010	S300 3,0 kw RAL9010 63/163/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

### 1) OPTIONS REGULATION RF | OPTIES RF REGELING

#### A) THERMOSTAT DIGITAL + RECEPTEUR | DIGITALE THERMOTAAT + ONTVANGER

S	ELK712	Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI/RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat
---	--------	---

#### B) THERMOSTAT STANDARD + RECEPTEUR |STANDAARD THERMOTAAT + ONTVANGER

S	ELK716	Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI/RF-WIFI standaard digitale thermostaat
---	--------	---

### 2) OPTION REGULATION WIFI | OPTIE WIFI BEDIENING

#### RECEPTEUR + ROUTEUR | ONTVANGER + ROUTER

S	ELK701	Delta Dore 701 TYDOM router WIFI
---	--------	----------------------------------

### > AU CHOIX | NAAR KEUZE

S	ELK712	Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI/RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat
---	--------	---

S	ELK716	Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI/RF-WIFI standaard digitale thermostaat
---	--------	---

### 3) ACCESSOIRES | TOEBEHOREN

#### PIEDS | VOETEN

s	ELK410S/RAL9010	410S Paire pieds/Paar voeten RAL9010 8 cm
---	-----------------	---

#### PIEDS ROULETTES | ROLVOETEN

S	ELK411S/RAL9010	411S Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 8 cm
---	-----------------	--

#### COULEUR RAL | RAL KLEUREN

ELKRAL	Supplément RAL hors STD par PC/Meerprijs RAL-kleur buiten Std naar keuze per stuk
--------	---

**Suivi de stock - Op voorraad**




ELK712



ELK716



ELK701



ELK410S



ELK411S

## TYPE SD STANDARD RAL 9010



Type	Puissance (w) Vermogen (w)	Poids (kg) Gewicht (kg)	Dimensions H / L / p (cm) Afmetingen H / B / d (cm)
SD100	1000	30	63 / 41 / 13
SD125	1250	30	63 / 41 / 13
SD150	1500	58	63 / 68.5 / 13
SD200	2000	58	63 / 68.5 / 13
SD250	2500	80	63 / 99 / 13
SD300	3000	80	63 / 99 / 13

\*tous nos radiateurs sont livrés avec support muraux (pieds en options) | Onze radiators zijn standard voorzien voor montage aan de wand van 2 U-profielen (voeten in optie)

### SD + 505 THERMOSTAT SIMPLE INTÉGRÉ | INGEBOUWDE SCHIJF THERMOSTAAT

Suite aux nouvelles normes européennes, le thermostat 505 n'est plus disponible que sur un radiateur mis sur pieds.

Volgens de nieuwe Europese normen is de thermostaat 505 alleen maar verkrijgbaar op radiator met voeten.

### SD + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 410S PAIRE DE PIEDS / PAAR VOETEN

ELKSD100/505/410S/RAL9010 SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

**S** ELKSD125/505/410S/RAL9010 SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

ELKSD150/505/410S/RAL9010 SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

**S** ELKSD200/505/410S/RAL9010 SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

ELKSD250/505/410S/RAL9010 SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

**S** ELKSD300/505/410S/RAL9010 SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

### SD + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 410S PAIRE DE PIEDS ROULETTES / PAAR ROLVOETEN

ELKSD100/505/411S/RAL9010 SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

**S** ELKSD125/505/411S/RAL9010 SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

ELKSD150/505/411S/RAL9010 SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

**S** ELKSD200/505/411S/RAL9010 SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

ELKSD250/505/411S/RAL9010 SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

**S** ELKSD300/505/411S/RAL9010 SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

### SD + 520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | 520 INGEBOUWDE DIGITALE THERMOSTAAT

ELKSD100/520/RAL9010 SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermostat/thermostaat 520

**S** ELKSD125/520/RAL9010 SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore

ELKSD150/520/RAL9010 SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermostat/thermostaat 520

**S** ELKSD200/520/RAL9010 SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore

ELKSD250/520/RAL9010 SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermostat/thermostaat 520

**S** ELKSD300/520/RAL9010 SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermostat/thermostaat 520

### SD + 504 PRISE | STOPCONTACT 230V

ELKSD100/504/RAL9010 SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm

**S** ELKSD125/504/RAL9010 SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm

ELKSD150/504/RAL9010 SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm

**S** ELKSD200/504/RAL9010 SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm

ELKSD250/504/RAL9010 SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm

**S** ELKSD300/504/RAL9010 SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm

**Suivi de stock - Op voorraad**



714

## SD + 714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT

	ELKSD100/714/RAL9010	SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSD125/714/RAL9010	SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	ELKSD150/714/RAL9010	SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSD200/714/RAL9010	SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	ELKSD250/714/RAL9010	SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermostat/thermostaat 714
S	ELKSD300/714/RAL9010	SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

### 1) OPTIONS REGULATION RF | OPTIES RF REGELING

#### A) THERMOSTAT DIGITAL + RECEPTEUR | DIGITALE THERMOSTAAT + ONTVANGER

S	ELK712	Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI/RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat
---	--------	---

#### B) THERMOSTAT STANDARD + RECEPTEUR |STANDAARD THERMOSTAAT + ONTVANGER

S	ELK716	Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI/RF-WIFI standaard digitale thermostaat
---	--------	---

### 2) OPTION REGULATION WIFI | OPTIE WIFI BEDIENING

#### RECEPTEUR + ROUTEUR | ONTVANGER + ROUTER

S	ELK701	Delta Dore 701 TYDOM router WIFI
---	--------	----------------------------------

#### > AU CHOIX | NAAR KEUZE

S	ELK712	Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI/RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat
---	--------	---

S	ELK716	Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI/RF-WIFI standaard digitale thermostaat
---	--------	---

### 3) ACCESSOIRES | TOEBEHOREN

#### PIEDS | VOETEN

S	ELK410SD/RAL9010	410SD Paire pieds/Paar voeten RAL9010 13 cm
---	------------------	---

#### PIEDS ROULETTES | ROLVOETEN

S	ELK411SD/RAL9010	411SD Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 13cm
---	------------------	---

#### COULEUR RAL | RAL KLEUREN

	ELKRAL	Supplément RAL hors STD par PC/Meerprijs RAL-kleur buiten Std naar keuze per stuk
--	--------	---




ELK712



ELK716



ELK701



ELK410S



ELK411S

**Suivi de stock - Op voorraad**



## TYPE SL STANDARD RAL 9010



Type	Puissance (w) Vermogen (w)	Poids (kg) Gewicht (kg)	Dimensions H / L / p (cm) Afmetingen H / B / d (cm)
SL100	1000	34	122/ 41 / 8
SL150	1500	34	122/ 41 / 8
SL200	2000	64	122/ 68.5 / 8
SL250	2500	64	122/ 68.5 / 8

\*tous nos radiateurs sont livrés avec support muraux (pieds en options) | Onze radiators zijn standard voorzien voor montage aan de wand van 2 U-profielen (voeten in optie)

### SL + 505 THERMOSTAT SIMPLE INTÉGRÉ | INGEBOUWDE SCHIJF THERMOSTAAT

Suite aux nouvelles normes européennes, le thermostat 505 n'est plus disponible que sur un radiateur mis sur pieds.

Volgens de nieuwe Europese normen is de thermostaat 505 alleen maar verkrijgbaar op radiator met voeten.



### SL + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 410S PAIRE DE PIEDS / PAAR VOETEN

ELKSL100/505/410S/RAL9010 SL100 1,0 kw RAL9010 122/41/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

**S** ELKSL150/505/410S/RAL9010 SL150 1,5 kw RAL9010 122/41/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

ELKSL200/505/410S/RAL9010 SL200 2,0 kw RAL9010 122/69/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

**S** ELKSL250/505/410S/RAL9010 SL250 2,5 kw RAL9010 122/69/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten



### SL + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 410S PAIRE DE PIEDS ROULETTES / PAAR ROLVOETEN

ELKSL100/505/411S/RAL9010 SL100 1,0 kw RAL9010 122/41/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

**S** ELKSL150/505/411S/RAL9010 SL150 1,5 kw RAL9010 122/41/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

ELKSL200/505/411S/RAL9010 SL200 2,0 kw RAL9010 122/69/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

**S** ELKSL250/505/411S/RAL9010 SL250 2,5 kw RAL9010 122/69/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten



520

### SL + 520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | 520 INGEBOUWDE DIGITALE THERMOSTAAT

ELKSL100/520/RAL9010 SL100 1,0 kw RAL9010 122/41/8 cm + thermostat/thermostaat 520

**S** ELKSL150/520/RAL9010 SL150 1,5 kw RAL9010 122/41/8 cm + thermostat/thermostaat 520

ELKSL200/520/RAL9010 SL200 2,0 kw RAL9010 122/69/8 cm + thermostat/thermostaat 520

**S** ELKSL250/520/RAL9010 SL250 2,5 kw RAL9010 122/69/8 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore



504

### SL + 504 PRISE | STOPCONTACT 230V

ELKSL100/504/RAL9010 SL100 1,0 kw RAL9010 122/41/8 cm

**S** ELKSL150/504/RAL9010 SL150 1,5 kw RAL9010 122/41/8 cm

ELKSL200/504/RAL9010 SL200 2,0 kw RAL9010 122/69/8 cm

**S** ELKSL250/504/RAL9010 SL250 2,5 kw RAL9010 122/69/8 cm

**Suivi de stock - Op voorraad**



714

**SL + 714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT**

	ELKSL100/714/RAL9010	SL100 1,0 kw RAL9010 122/41/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
<b>S</b>	ELKSL150/714/RAL9010	SL150 1,5 kw RAL9010 122/41/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	ELKSL200/714/RAL9010	SL200 2,0 kw RAL9010 122/69/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
<b>S</b>	ELKSL250/714/RAL9010	SL250 2,5 kw RAL9010 122/69/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

**1) OPTIONS REGULATION RF | OPTIES RF REGELING**

**A) THERMOSTAT DIGITAL + RECEPTEUR | DIGITALE THERMOSTAAT + ONTVANGER**

<b>S</b>	ELK712	Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI/RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat
----------	--------	---

**B) THERMOSTAT STANDARD + RECEPTEUR |STANDAARD THERMOSTAAT + ONTVANGER**

<b>S</b>	ELK716	Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI/RF-WIFI standaard digitale thermostaat
----------	--------	---

**2) OPTION REGULATION WIFI | OPTIE WIFI BEDIENING**

**RECEPTEUR + ROUTEUR | ONTVANGER + ROUTER**

<b>S</b>	ELK701	Delta Dore 701 TYDOM router WIFI
----------	--------	----------------------------------

> AU CHOIX | NAAR KEUZE

<b>S</b>	ELK712	Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI/RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat
----------	--------	---

<b>S</b>	ELK716	Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI/RF-WIFI standaard digitale thermostaat
----------	--------	---

**3) ACCESSOIRES | TOEBEHOREN**

**PIEDS | VOETEN**

<b>S</b>	ELK410S/RAL9010	410S Paire pieds/Paar voeten RAL9010 8 cm
----------	-----------------	---

**PIEDS ROULETTES | ROLVOETEN**

<b>S</b>	ELK411S/RAL9010	411S Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 8 cm
----------	-----------------	--

**COULEUR RAL | RAL KLEUREN**


	ELKRAL	Supplément RAL hors STD par PC/Meerprijs RAL-kleur buiten Std naar keuze per stuk
--	--------	---



ELK712



ELK701



ELK410S



ELK411S

**Suivi de stock - Op voorraad**

## REGULATION | REGELING

### 505 THERMOSTAT SIMPLE INTÉGRÉ | SCHIJF THERMOSTAAT

Suite aux nouvelles normes européennes, le thermostat 505 n'est plus disponible que sur un radiateur mis sur pieds.

Volgens de nieuwe Europese normen is de thermostaat 505 alleen maar verkrijgbaar op radiator met voeten.



505

S	ELK505SL/122/8/RAL9010	505 SL Thermostat/Thermostaat RAL9010 122/8 cm
S	ELK505SND/38/13/RAL9010	505 SND Thermostat/Thermostaat RAL9010 38/13 cm
S	ELK505SN/38/8/RAL9010	505 SN Thermostat/Thermostaat RAL9010 38/8 cm
S	ELK505SD/63/13/RAL9010	505 SD Thermostat/Thermostaat RAL9010 63/13 cm
S	ELK505S/63/8/RAL9010	505 S Thermostat/Thermostaat RAL9010 63/8 cm

### 520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | INGEBOUWDE DIGITALE THERMOSTAAT



520

S	ELK520SL/122/8/RAL9010	Delta Dore 520 SL Thermostat programmable/Digitale thermostaat RAL9010 122/8
S	ELK520SND/38/13/RAL9010	Delta Dore 520 SND Thermostat programmable/Digitale thermostaat RAL9010 38/13 cm
S	ELK520SN/38/8/RAL9010	Delta Dore 520 SN Thermostat programmable/Digitale thermostaat RAL9010 38/8 cm
S	ELK520SD/63/13/RAL9010	Delta Dore 520 SD Thermostat programmable/Digitale thermostaat RAL9010 63/13 cm
S	ELK520S/63/8/RAL9010	Delta Dore 520 S Thermostat programmable/Digitale thermostaat RAL9010 63/8 cm

### 504 PRISE - STOP CONTACT 230V



504

S	ELK504S/63/8/RAL9010	504 S 63/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Cordon -fiche 1.9 m /Zijkant +Snoer - Stekker 1.9 m
S	ELK504SD/63/13/RAL9010	504 SD 63/13 RAL9010 -Tôle Côté+ Cordon -fiche 1.9 m /Zijkant +Snoer - Stekker 1.9 m
S	ELK504SK/23/13/RAL9010	504 SK 23/13 RAL9010 -Tôle Côté+ Cordon -fiche 1.9 m /Zijkant +Snoer - Stekker 1.9 m
S	ELK504SL/122/8/RAL9010	504 SL 122/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Cordon -fiche 1.9 m /Zijkant +Snoer - Stekker 1.9 m
S	ELK504SN/38/8/RAL9010	504 SN 38/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Cordon -fiche 1.9 m /Zijkant +Snoer - Stekker 1.9 m

### 714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT



714

S	ELK714S/63/8/RAL9010	714 S 63/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur RF-WIFI /Zijkant + Ontvanger voor RF - WIFI
S	ELK714SD/63/13/RAL9010	714 SD 63/13 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur RF-WIFI /Zijkant + Ontvanger voor RF - WIFI
S	ELK714SK/23/13/RAL9010	714 SK 23/13 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur RF-WIFI /Zijkant + Ontvanger voor RF - WIFI
S	ELK714SL/122/8/RAL9010	714 SL 122/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur RF-WIFI /Zijkant + Ontvanger voor RF - WIFI
S	ELK714SN/38/8/RAL9010	714 SN 38/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur RF-WIFI /Zijkant + Ontvanger voor RF - WIFI

### 500 THERMOSTAT MURAL 10A | WANDTHERMOSTAAT



500

ELK500 500 Thermostat mural/Wandthermostaat 16A

### 502 THERMOSTAT MURAL DIGITAL 16A | DIGITALE WANDTHERMOSTAAT 16A



502

ELK502 502 Thermostat mural digital/Digitale wandthermostaat 16A

### 501 THERMOSTAT PRISE | STOPCONTACT THERMOSTAAT



501

ELK501 501 Fiche thermostat mural/Stekker wandthermostaat

**Suivi de stock - Op voorraad**

## REGULATION RF | RF REGULATIE



ELK712

### 712 THERMOSTAT MURAL RF DIGITAL | RF DIGITALE WANDTHERMOSTAAT

**S** ELK712 Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI/RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat



ELK716

### 716 THERMOSTAT MURAL RF SIMPLE | RF SCHIJF WANDTHERMOSTAAT

**S** ELK716 Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI/RF-WIFI standaard digitale thermostaat



ELK714

### 714 RÉCEPTEUR MODULAIRE POUR THERMOSTAT 712 ET 716

### 714 MODULAIRE ONTVANGER VOOR THERMOSTAAT 712 EN 716

**S** ELK714 Delta Dore 714 Récepteur pour thermostat RF-WIFI/Ontvanger voor RF-WIFI thermostaat

## REGULATION WIFI - WIFI REGULATIE



ELK701

### 701 ROUTER « COMFORT CONTROL »

**S** ELK701 Delta Dore 701 TYDOM router WIFI



ELK712

### 712 THERMOSTAT WIFI MURAL « COMFORT CONTROL »

**S** ELK712 Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI/RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat



ELK716

### 716 THERMOSTAT WIFI MURAL SIMPLE |

**S** ELK716 Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI/RF-WIFI standaard digitale thermostaat

## PIECES DETACHEES - ONDERDELEN



ELK505

### 505 THERMOSTAT SIMPLE INTÉGRÉ | SCHIJF THERMOSTAAT

**S** ELK505VP Platine 505 piece de rechange/wisselstuk



ELK520

### 520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | INGEBOUWDE DIGITALE THERMOSTAAT

**S** ELK520DVP 520 Delta Dore Thermostat pièce de rechange/Thermostaat wisselstuk

**Suivi de stock - Op voorraad**

## DESIGN

### VB PLAQUE DE FINITION LISSE RAL9010 | VLAKKE PLAAT AFWERKING RAL 9010



RAL 9010

#### TYPE SK

ELKVBSK100/RAL9010 Tole lisse - Vlakke plaat SK100 RAL 9010

ELKVBSK150/RAL9010 Tole lisse - Vlakke plaat SK150 RAL 9010

ELKVBSK200/RAL9010 Tole lisse - Vlakke plaat SK200 RAL 9010

ELKVBSK250/RAL9010 Tole lisse - Vlakke plaat SK250 RAL 9010

ELKVBSK100/RAL9010 Tole lisse - Vlakke plaat SK100 RAL 9010



RAL 9010

#### TYPE SN

ELKVBSN50/RAL9010 Tole lisse - Vlakke plaat SN50 RAL 9010

ELKVBSN100/RAL9010 Tole lisse - Vlakke plaat SN100 RAL 9010

ELKVBSN120-150/RAL9010 Tole lisse - Vlakke plaat SN120 - SN150 RAL 9010

ELKVBSN160-200/RAL9010 Tole lisse - Vlakke plaat SN160 - SN200 RAL 9010

ELKVBSN201-251/RAL9010 Tole lisse - Vlakke plaat SN201 - SN251 RAL 9010



RAL 9010

#### TYPE S

ELKVBS50-S81/RAL9010 Tole lisse - Vlakke plaat S50 - S81 RAL 9010

ELKVBS100-160/RAL9010 Tole lisse - Vlakke plaat S100 - S160 RAL 9010

ELKVBS120-151-202/RAL9010 Tole lisse - Vlakke plaat S120 - S151 - S202 RAL 9010

ELKVBS200-250/RAL9010 Tole lisse - Vlakke plaat S200 - S250 RAL 9010

ELKVBS201-251-300/RAL9010 Tole lisse - Vlakke plaat S201 - S251 - S300 RAL 9010



RAL 9010

#### TYPE SD

ELKVBSD100-125/RAL9010 Tole lisse - Vlakke plaat SD100 - SD125 RAL 9010

ELKVBSD150-200/RAL9010 Tole lisse - Vlakke plaat SD150 - SD200 RAL 9010

ELKVBSD250-300/RAL9010 Tole lisse - Vlakke plaat SD250 - SD300 RAL 9010



RAL 9010

#### TYPE SL

ELKVBSL100-150/RAL9010 Tole lisse - Vlakke plaat SL100 - SL150 RAL 9010

ELKVBSL200-250/RAL9010 Tole lisse - Vlakke plaat SL200 - SL250 RAL 9010



ELKVB

#### OPTION | OPTIE

ELKVB Tôle lisse / Vlakke plaat (RAL\*\*\*\* au choix / RAL\*\*\*\* naar keuze)



ELKGL

#### GL PLAQUE DE FINITION EN VERRE | GLAZEN SCHIJF

ELKGL Verre Securit / Glas securit (RAL\*\*\*\* au choix / Benaderd RAL\*\*\*\*)



ELKPEINTURA

#### PEINTURA PLAQUE DE FINITION AVEC PHOTO | VLAKKE PLAAT MET FOTO

ELKPEINTURA Impression photo dur tôle / Panneel met foto

SUR DEMANDE | OP AANVRAAG

**Suivi de stock - Op voorraad**

## ACCESSOIRES | TOEBEHOREN



### 410S – 410SD – 410SK PIEDS DE SUPPORT | VOETEN

<b>S</b>	ELK410S/RAL9010	410S Paire pieds/Paar voeten RAL9010 8 cm
<b>S</b>	ELK410SD/RAL9010	410SD Paire pieds/Paar voeten RAL9010 13 cm
	ELK410SK/RAL9010	410SK Paire pieds/Paar voeten RAL9010 13 cm



### 411S – 411SD – 411SK PIEDS À ROULETTES | ROLVOETEN

<b>S</b>	ELK411S/RAL9010	411S Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 8 cm
<b>S</b>	ELK411SD/RAL9010	411SD Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 13cm
	ELK411SK/RAL9010	411SK Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 13cm

### 410H – 685H PORTE SERVIETTE STANDARD 41CM/68.5 CM 410H – 685H STANDARD HANDOEKHOUDER 41 CM/68.5 CM



<b>S</b>	ELK410H/8/RAL9010	410H Porte-serviette/Handdoekhouder RAL9010 41/8 cm
	ELK685H/13/RAL9010	685H Porte-serviette/Handdoekhouder RAL9010 68.5/13 cm
	ELK685H/8/RAL9010	685H Porte-serviette/Handdoekhouder RAL9010 68.5/8 cm

ELK410H/8/RAL9010

### 410SWING – 685SWING PORTE SERVIETTE SWING 41CM/68.5 CM 410SWING – 685SWING HANDOEKHOUDER 41 CM/68.5 CM



<b>S</b>	ELK410SWING/RAL9010	410 SWING Porte-serviette/Handdoekhouder RAL9010 41/8 cm
	ELK685SWING/RAL9010	Réf. 685 RAL9010 SWING Porte-serviettes "SWING" pour modèles 68.5 cm

ELK410SWING

### 410 – 685 SWING/CHR PORTE SERVIETTE SWING INOX 41CM/68.5 CM 410 – 685 SWING/CHR HANDOEKHOUDER SWING INOX 41CM/68.5 CM



	ELK410SWING/IX	410 SWING Porte-serviette/Handdoekhouder INOX 41/8 cm
	ELK685SWING/IX	685SWING Porte-serviette/Handdoekhouder INOX 68.5/8 cm

ELK410SWING/IX

### 410STYLE – 685STYLE BARRE PORTE-SERVIETTE 41CM/68.5 CM 410STYLE – 685STYLE HANDOEKHOUDER 41CM/68.5 CM



<b>S</b>	ELK410STYLE/S/9010	410STYLE Porte-serviette/Handdoekhouder STYLE RAL9010 41/8 cm
<b>S</b>	ELK410STYLE/SL/9010	410STYLE Porte-serviette/Handdoekhouder STYLE SL RAL9010 41/8 cm
<b>S</b>	ELK685STYLE/S/9010	685STYLE Porte-serviette/Handdoekhouder STYLE S RAL9010 68.5/8 cm
<b>S</b>	ELK685STYLE/SL/9010	685STYLE Porte-serviette/Handdoekhouder STYLE SL RAL9010 68.5/8 cm

ELK410STYLE/S

**Suivi de stock - Op voorraad**



Rue Saint-Eloi 8, 4300 Wareme  
[www.elkatherm.be](http://www.elkatherm.be)  
[info@elkatherm.be](mailto:info@elkatherm.be)  
+32 (0) 19 32 73 04